 **sten
varu
huset**
PLATT-TJÄNST

NY WEBBSHOP LANSERING

CITY 295:- / per m2. Sida 12.



GRAUSTEIN ~~1040:-~~
595:- / per m2. Sida 5.



GRANITKERAMIK 495:- / per m2. Sida 3.



Nytt & rekommenderat



1083 Granit raindancing
tumlad 21x14x4

Dessa plattor är körbara. Färgen Raindancing har olika skiftningar i ljus- och mörkgrått.

RAINDANCING

665:- / m2



Slimboy grå
6060SB02 60x60x2 **495:-** / m2



Navi svart **550:-** / m2

6060NV03 60x60x2 550:-
60120NV03 120x60x2 715:-



Uncut grå
6060UC03 60x60x2 **595:-** / m2




Slimboy svart
6060SB01 60x60x2 **495:-** / m2



GRANITKERAMIK

Mara grå
4080MAHA01 80x40x2

695:- / m2



Ohio grå
6060OH01 60x60x2

Extremt tåliga av naturmaterial med låg vattenabsorption vilket ger mycket liten påväxt. Speciallera som torrpressas under mycket högt tryck. Förändras mycket lite över tid vad gäller utseende och slitage. Heller inga kalkutfällningar som betongsten ibland ger.

Ohio grå 60x60x2



Krukor



Choco Terrakotta (höjd x diam.) med krage

GD1638-1	58x62	1990:-
GD1638-2	48x49	1400:-

1400:-

CHOCO TERRAKOTTA



490:-

Choco Terrakotta (höjd x diam.) stor rund		
GD16489-3	25x35	490:-
GD16489-2	35x50	990:-
GD16489-1	50x70	2400:-

Alla krukor är anpassade för det nordiska klimatet och är 100% frostsäkra

Fiberbetong kvadratisk Espresso (höjd x diam.)

GD19010-1	50x50	2800:-
GD19010-2	40x40	2200:-
GD19010-3	30x30	1500:-
GD19010-4	20x20	800:-



800:-

FIBERBETONG

1799:-




LxBxH rektangulär		
GD6501-2	35x70x35	1350:-
GD6501-1	45x90x45	3664:-

Innehåll

2	Nytt & rekommenderat
4	Krukor
6	Granit
9	Skiffer
10	Kantsten
11	Dekorsten
12	Plattor & Marksten
16	Stödmur
17	Fristående mur
18	Trappor
19	Belysning
20	Vatten i trädgården & trädgårdskonst
22	Tillbehör, uthyrning & service
24	Verktyg för stensättning & anläggning
25	Så här lägger du marksten/ plattor
26	Så här bygger du en stödmur
27	Så här anlägger du en trädgårdsdamm
28	Kontakt & vägbeskrivning



GRÄSARMERING



Av återvunnen plast

SG3G	286:- / m2
------	------------

286:-



Granit



RAINDANCING

625:- /m2

1076-1 60x30x3
flammad yta, sågade kanter



MÖRKGRÅ

595:- /m2

1206-4 60x30x3
flammad yta, sågade kanter

STOLPE GRANIT

1550:-

Råhuggna

140x25x25

1062N grå 1550:-

1124N mörkgrå 1785:-

140x25x25

1061 grå 2195:-

1065 mörkgrå 2395:-



LJUSGRÅ

1058-1-G603 60x30x3
flammad yta, sågade kanter

525:- /m2



2195:-

Kompassros

Diameter 50 cm
1130-1 grå/1130 polerad 2195:-

Diameter 70 cm
1131-1 grå/1131 polerad 2895:-



KOMPASSROS

BEKLÄDNAD

1084	grå	60X30X2/5	848:- /m2
1086	mörkgrå	60x30x2/5	1045:- /m2
1089	topp grå	80-110x25x5	280:- /lm
1045N	topp mörkgrå	50-150x25x5	350:- /lm
1088	hörn grå	40/20x30x3,5	300:- /st
1087	hörn mörkgrå	30/15x30x2/5	325:- /st

848:- /m2



STORGATSTEN

1098BN/ -4 18-22x13-15x13-15
Grå/ röd äkta bohus
Ca 3,5 m2 = 1 ton
3875:-/ ton

42:- /st



1098BR/ -4 18-22x13-15x13-15
Grå äkta bohus
Ca 3,5 m2 = 1 ton
3500:-/ ton

39:- /st



STORGATSTEN HALV



1082NSB 21x14x7
Raindancing storgatsten halv


775:- /m2

Granit



KNOTT

780:- /m2 1097BR grå ny svensk 8-11 cm
5m2=1ton, ca 88st/ m2, 2,2 kg / st



720:- /m2 1097BN Bohus ny tumlad grå/röd
8-11cm
5m2=1ton, ca 88st/ m2, 2,2 kg / st

MURBLOCK

40x20x15 grå

9090 Normal,
två sidor råhuggna 2888:-

9091 Hörnsten,
tre sidor råhuggna 145:-/ st

2888:-



Skiffer



211010038 Kavala oregelbunden 2,5- 4,5 cm tjocklek. Klass A 3-5 bitar per m2

425:- /m2

KAVALA

595:- /m2 211010024 Kavala hand-
hugget mönster tj. 3-5 cm



STAPELMUR

2975:- /m2

1070NSB 97-102x20x20cm
Indisk grå ca 5 st/ m2 l:100 +/-
5cm b: 20 +/- 1,5cm h: 20 +/- 1,5cm



TRAMPSTEN XXL

185:- /st 211010026 Kavala
trampsten grå



550:- /m2 Kavala gångbanehällar
211010025-1
fall. läng. x 30x1-3 cm 550:-
211010025
fall. läng. x 30x2,5-4,5 cm 895:-

Kantsten

Dekorsten

Alla mått är i mm

TRÄDGÅRDSKANT

Betong 50x25x5

7351512 grå 50:-
7351510 antracit 55:-

50:-

PARKKANTSTÖD

Betong 70x35x7
7372512

95:-

CORTENSTÅL

285:-

Stålkant Cortenstål rost

9416-150000	1500x100x2,5	285:-
9416-300000	3000x100x2,5	530:-
9416-001000	Skarvsats	55:-
9416-000500	Skarvsats 90 gr	135:-

STÅLKANT

2935000 Stål-
kant 7,5x100
cm 5-pack
grön eller rost.

740:- /
förp.

KANTSÄKRING

2935110
Kantsäkring
med 200mm
jordspik 2,44m
2st/pkt

550:- /
förp.

10

BYA KANT

21x14x7

4017312/ 7317312
4017310/ 7317310

grå antik/ skarp
grå antik/ skarp

20:-

20:-/ 20:-
20:- / 20:-

KANTBLOCK

21x14x14

2236007/ 2296007
2236001/ 2296001
2236010

grå antik/ skarp
grå antik/ skarp
gråmix antik

19:-

20:-/ 19:-
23:- / 21:-
25:-

GRANIT

340:-

Kantsten granit ljusgrå Råhuggen

1057	RV6 90-110x25x7,5	340:-
1059	RV4 90-110x30x10	380:-

Radie

1057-1	RV6 r=0.5	650:-
1057-2	RV6 r=1	525:-
1057-3	RV6 r=2	525:-
1059-1	RV4 r=0,5	650:-
1059-2	RV4 r=1	600:-
1059-3	RV4 r=2	600:-
1059-4	RV4 r=3	600:-

33 Alla sorter dekorsten i
40 kg PT-säck 225:-

PT SÄCK

GÅRDSSINGEL

Natursingel 8-16

809-1 per ton lösvikt	875:-
809-2 per ton big bag	1175:-

TEGEL

Tegelkross 0-1, 10-20, 16-50

807-1, 808, 807-2
per ton big bag 3500:-

GREKLAND

White 20-40, 80-130

211010027 20 kg säck 20-40 135:-

211010028 Per ton big bag 80-130
4375:-

SKIFFER

Skiffer tumlad 20-70

211010048 20 kg säck 125:-

SJÖSTEN

Dansk sjösten 8-16/ 11-22/ 16-32
804-1, 801-1, 802-1 per ton big bag 1600:-/
1900:-/ 1900:- (8-16 är per lösvikt)

ÄLVDALEN

Älvdalsporfyr 6-12, 16-30

3113-061000 1000 kg big bag	2655:-
3113-161000 1000 kg big bag	2665:-

PIMP

Pimpstenens
unika egenskaper
gör det till ett
bra alternativ att
använda i olika
växtbäddar och
krukor.

Pimpsten 10-20

211010099 1000 l säck 4000:-

BASALT

Basalt krossad 10-20

211010046 25 kg säck
125:-

DIABAS

Diabas 11-16

3115-110250 250 kg big bag	1070:-
3115-110750 750 kg big bag	1920:-

ENGLAND

Atlantic 6-12 Engelsk sjösten

3102-060250 250 kg big bag	1320:-
3102-060750 750 kg big bag	2655:-

MARMOR

Marmorkross 11-16

3116-110250 250 kg big bag	1350:-
3116-110750 750 kg big bag	2498:-

SKAGEN

Kalksten Skagen 11-22, 16-32, 16-50

803-1 16-32 per ton lösvikt	1600:-
811-11, 803-11, 806-1 per ton big bag	1600:-

GOTLAND

Kalkstenkross Gotland 8-11

3122-080750 750 kg big bag 2498:-

KULLERSTEN

Kullersten 150-250

851 per ton lösvikt	1400:-
851-1 per ton big bag	1700:-

Plattor & Marksten



CITY STORMIX

4800042	grå/vit/rost	295:-
4800078	grå/vit/svart	295:-
4800112	grå mönster	320:-
4800110	antracit mönster	345:-

295:- / m2

SIENA



Siena 5 cm tjocklek per m2

3035512	grå 35x35	195:-
3036512	grå 35x17,5	14:-/ st
3035510	antracit 35x35	225:-
3036510	antracit 35x17,5	17:-/ st

195:- /m2



2161307B	grå 42x42x5	270:-
2161301B	gråfit 42X42X5	295:-

CAMBRIDGE

270:- /m2



Plattor & Marksten



BYASTEN



220:- /m2

21x14x5

4041512
4041510

ljusgrå
antracit

220:-
275:-



ORLANDO

290:- /m2

Multisize blandade storlekar tjocklek 6 cm
22x33, 33x33x6, 44x33, 55x33

2221507XB	grå	290:-
2221501XB	gråfit	335:-
2221510XB	gråmix	360:-



BYA STORMIX

295:- /m2

Bya Stormix 6 cm tjocklek 42x42, 42x28,
28x28, 14x14

4052612	ljusgrå	295:-
4052610	antracit	345:-



200:- /m2

PREMIUM

Slät premium. Klassisk kvalitetsplatta.
grå/ gråfit

9660-050600/ 9660-050607	35x35x5
9660-050500/ 9660-050507	35x17,5x5
9661-050600/ 9661-050607	40x40x5
9661-050500/ 9661-050507	20x40x5
9662-050600/ 9662-050607	50x50x5
9662-050500/ 9662-050507	50x25x5

TERRANO

265:- /m2



Multisize blandade storlekar tjocklek 6 cm 48x28, 37x28, 26x28, 22x28

2600612	grå	265:-
2600610	antracit	290:-
2600659	grå/svart	265:-



195:- /m2

20x13,3x5

200:-	/ 295:-	9531-050500	grå	195:-
20:-	/ 23:-/ st	9531-050507	antracit	240:-
200:-	/ 345:-	9531-050506	terra	280:-
29:-	/ 34:-/st	9531-050512	sand	290:-
225:-	/ 345:-	9531-050505	karminröd	280:-
40:-	/ 46:-/ st			

Stödmurar & fristående murar



KEYSTONE COUNTRY MANOR

naturmix

Höjd 15 cm, varierande längder

134030	grafitmix	1875:-
134000	naturmix	1875:-

En mur som osökt för tankarna till engelsk landsbygd och prunkande trädgårdar. Country Manor har ett rustikt, väderbitet utseende och fungerar lika bra som stödmur och fristående. Låsstavar i glasfiber ingår.



1875:- /m2



grafit

KEYSTONE COMPAC

46x30x20

1430:- /m2

138603	grå	1430:-
138643	grafit	1540:-

Världens mest sålda stödmur. Raka stilrena linjer, flexibilitet & enorm hållfasthet. Låsstavar i glasfiber ingår.



1015:- /m2

En allround och lättbyggd mursten med många olika användningsområden.

LABYRINT MAXI SKARP



35x21x14

2298007B	grå	1015:-
2298001B	grafit	1150:-



39x19x13,8

9730-390000	grå	895:-
9730-390007	antracit	990:-
9730-390006	terra	1145:-
9730-390012	sand	1180:-

RUSTIK

Användes även till trappor med mera. Finns även i radie-, halv- och multiblock.

895:- /m2



MEGALOC

Dubbelsidig för fristående murar 40x20x15

2520007	grå	1310:-
2520001	grafit	1495:-

1310:- /m2



MEGASTONE

42x20x15

995:- /m2



16

2540007	grå	995:-
2540001	grafit	1245:-

Klassisk mur med låsklack. Mycket flexibel och enkel till bra pris. Endast en mursten används.

MEGATÄCK

50x26x7

120:-


2521007	grå	120:-
2521001	grafit	140:-

Om du föredrar en toppsten till Megastone eller annan mur.



Trappor

Belysning & VA Dränering



ENTRÉPLAN

Entréplan granit mörkgrå

4995:-

1016	radie=75cm 150x75x18cm	4995:-
1017	radie=100cm 200x100x18cm	9500:-

Granit blocksteg

100x35x15
1053-G603
1091

grå
mörkgrå

1025:-
1450:-

1025:-

120x35x15
1054-G603
1154

grå
mörkgrå

1230:-
1800:-

BLOCKSTEG

150x35x15
1055-G603
1094

grå
mörkgrå

1600:-
2200:-

200x35x15
1056-G603
1100

grå
mörkgrå

1800:-
2900:-

4750:-

ENTRÉPLAN



Entréplan granit 140x105x15/ 180x105x15

1043/ 1044	grå	4750:-/ 7250:-
1039/ 1042	mörkgrå	6500:-/ 8750:-

MEGASTEP

237:-

Megastep huggen framkant

42x35x15
2524007/ 2524001

grå/ grafit

237:-/ 256:-

70x35x15
2524107B/ 2524101B

grå/ grafit

325:-/ 390:-

105x35x15
2524207b/ 2524201B

grå/ grafit

475:-/ 565:-



TRAPPBEBKLÄDNAD

Skiffer Kavala sågad kant kalibrerad

211010210	Plansteg 90-150x32x3	645:- /lm
211010021	Sättsteg 90-150x25x2	115:- /lm

TRAPPBEBKLÄDNAD

Granit grå/ mörkgrå

1125-g603/ 1127	Plansteg 100x35x2,5	395:-/ 425:-
1126-G603/ 1128	Sättsteg 100x14x2,5	155:-/ 165:-

Formgjutna trappor

Armerade trappor till
entré eller terräng.
Ytor kan får borstade
eller frilagda med
sjösten, marmor med
mera.

Offereras

Entreplan Ängelholm
140x105x15
8314111



ljusgrå 5805:-

BLOCKSTEG

betong

35x35x15
2740007B/ 2740001B

grå/ grafit

166:-/ 227:-

70x35x15
2750007B/ 2750001B

grå/ grafit

231:-/ 294:-

105x35x15
2760007B/ 2760001B

grå/ grafit

342:-/ 400:-

Finns även som radie i grått.

SPECTRUM



L5035 Spectrum 10-pack 10x0,5 w

1399:-



289:-

LJUSSENSOR

L5023 ljussensor



LUNA

419:-

L5027 Luna 28x25x43 5w



219:-

ZENIT



L5047 förgränings-
kabel 10 m 289:-

TRANSFORMATOR



159:-

Transformator

L5046/ L5008/
L5045
21w/ 60w/ 105w

159:-/ 299:- /539:-



799:-

SIRIUS

L5063 Sirius 12w
h:18-28 cm justerbar
799:-

MARKAVLOPPSRÖR



Markavloppsrör 110 PVC
TA10002/ TA10003
3m/ 6 m
212:-/ 344:-



Markböj 110 PVC
T0710202350 40:-



Grenrör 110 PVC 110/110x45°
T0710202350 74:-

SPYGATT



Spygatt B-Utlopp/ sidout-
lopp
T1332049400/ T1332049400
150x75 599:-/ 599:-

KABELRÖR



Kabelrör 50 L=6m PE Gul
T1721445600 124:-

DRÄNSLANG



Byggdrän PEHD 110x4m TP
T1332049400 147:-

BETÄCKNING



Bet 150 med lock 3t Fyrkantig
T501003 250:-



Betäckning 300 3 ton
TA63019/ TA63029
med tät lock/ med sil
605:-/ 598:-

Vatten i trädgården & Trädgårdskonst

TRYCKFILTER



Bioclear UVC

40204	5000 11 W	2270:-
40205	10000 18W	2570:-
40207	15000 36W	2965:-

FILTERPUMP

Superflow Techno

30320	3000/25 W	1580:-
30321	5000/40 W	1775:-
30322	6500/50 W	1975:-
30323	8000/70 W	2175:-
30324	10000/85W	2370:-
30325	13000/110 W	2570:-
30326	15000/130 W	2765:-

1580:-



DEKORSET

3360:-

60562 Dekorset Las Palmas
(Glasklot m bubblor)



Dekorset Las Palmas är en granitpelare med ett spännande glasklot placerat på toppen.

Dekorsetet levereras komplett, så det enda som behöver läggas till är vatten.

Vattenbehållaren grävs ner i marken och därefter är det bara till att fylla på vatten och installera decorationen med tillhörande belysning.

Dekorationssetet består av:

- Granitpelare och glasklot
- LED-belysnings ring
- Slang med koppling
- Pump 900 l/h
- Vattenbehållare (Jp-container) rund 90 liters (ca 68x36 cm)
- Lock i form av ett galler med lucka för att kunna ta upp pumpen.

FONTÄNPUMP

390:-



Superjet 230 V

30185	750 - 10 W	390:-
30186	1000 - 14 W	490:-
30189	2000 - 35 W	690:-
30190	3000 - 60 W	885:-
30191	4000 - 75 W	1085:-
30192	5000 - 98 W	1240:-



LED SPOT

390:-



60241 LED Spot 12 - 3
pack 4,8 W, 3x1,6 W

LED SPOT POWER

985:-

60246 LED Spot
Power 3W - 3 pack



UGGLA



Ma-02 h: 30 cm

430:-

FÅGELBAD



Ba-03 45x35x15

489:-

GUMMIDUK

99:- /m2



Gummiduk EPDM 1 mm. Följsam. 30 års garanti. Svensktillverkad i Värnamo.

20231	bredd 3,36 m	330:- /m
20232	bredd 5,02 m	490:- /m
20233	bredd 6,68 m	665:- /m

DAMMSUGARE

1895:-

70312 Damm-
sugare PondClean
Techno 9000 l/tim



BÄNK SKAGEN



I betong

GD13003

H47 L120 B40 cm

3995:-

BÄNK GRANIT

3495:-

7720 Bänk i trä, ben
i granit 140x39x7cm
Mörkgrå G654



Vi saluför ett komplett sortiment kvalitetsprodukter från Pondteam. Pumpar för vattenfall och fontäner, dammduk, färdigjutna dammar, inomhusfontäner, vattenfilter, UV-ljus med mera. Vi ger goda råd för ditt dammbygge, och kan även konsultera på plats. Vi har mångårig erfarenhet från privata trädgårdsdammar såväl som offentliga.

Tillbehör & Service



FIBERDUK

13:- /m2

Fiberduk rullar, bredd x längd i m.

Klass N1 90 g/ m2			
T1010	1x30	30 m2	375:-

Klass N2 140g/m2 svart			
T2004	4x110	440m2	13:-/ m2
T225100	2,5x100	250m2	13:-/ m2



GRUS

Bärlager, sättgrus, dränering. Per släpkärre:

Krossgrus	0-18 mm	475:-
Stenflis	2-5 mm	475:-
Makadam	8-16 mm	475:-

475:-

FOGSAND ST ERIKS



Fogsand dekor 20 kg 0-2 mm

85:-

3412-180020	ljusgrå vindsiktad	85:-
3412-170020	antracit ogräshämmande	195:-

HÅRDFOG DANSAND



7281603 Danfast Flexibel Hårdfog 20 Kg Beige/Grå. För nya och gamla beläggningar. För fogbredder 2-15 mm.

225:-



HÅRDFOG STARKA

Hårdfog starka 15 kg > 3 mm fog

7281600	natur	495:-
7281602	grå	535:-
7281601	basalt	560:-

495:-

22

OGRÄSDUK



300:-

Ogräsduk Weedseal 100 g/ m2

HG4853024	1x12	300:-
HG4853031	2,4x50	1315:-

MARKARMERING



64:- /m2

TSSEGRIDSX3030

Markarmering för stödmurar glasfiber, 3,9 m bredd

FOGSAND DANSAND



7225230 / 7225235 Dansand ogräshämmande natur/ grå 20 kg

110:-/ 125:-

110:-

SÅGSERVICE

165:- /lm



Sågservice, per tjocklek i cm, per lm

Betong	5	165:-	Natursten	5	199:-
	10	199:-		10	249:-
	20	249:-		20	299:-



SLÄPKÄRRA UTHYRNING

19 max 800

250:- /4 tim

BETONG OCH FIX

59:-



28105	Finbetong	20 kg	59:-
28005	Grovbetong	20 kg	59:-
28405	Cementbruk A	20 kg	69:-
2787520	Superfix Conbit	20 kg	295:-
0122320	Fogbruk	20 kg	275:-
51005	Flexfix	20 kg	245:-



BETONGLIM

89:-

995258	PL 400	89:-
995273	PU700	145:-

STENVÅRD

Miljövänligt, långtidsverkande och förebyggande

2040-474050	0,5 l spray	90:-
2040-474001	1 l	195:-
2040-474005	5 l	850:-



90:-

KALK SALT BORT



DeSalin K Stark Kalk/Saltborttagning för hårt smutsade ytor.

3417-800001	0,75 kg	375:-
-------------	---------	-------

IMPREGNERING

Surfapore C. För betong, tegel och skiffer. 8-10 m2/ liter.

3417-100001	1 l	460:-
3417-100004	4 l	1505:-



FULSTOPP



465:-

22263	1 liter 1+29 till 120 m2	465:-
22262	till högtryck 1+19	358:-

ASFALTSLAGARE



P11054 20 kg

480:-



Primer asfalt

P21170	200 ml spray	120:-
P12204	5 liter dunk	397:-



1495:-

DIAMANTKLINGA

1816 Proffs med lång livslängd. 350 mm, 25,4 mm. Betong & natursten

23

BIG BAG

Big Bag 1000 kg

Endast säck	150:-
Inklusive fyllning	300:-





~~2495:-~~
1814 20 kg
1995:-

STENSTÖT

KANTSTENSSAX



1812 med
koppardubb
995:-



1801 30-50 cm
galvaniserat stål
300:-
PLATTLYFT

GUMMISLÄGGA



275:-
1804 puck 2,4 kg

STENSPRÄCKARE



108:-

Stenspräckare mm

352001 16x140 108:-
352002 20x119 151:-
350003 24x200 196:-



250:-
1802 1,5 kg
GATSTENSHAMMARE

MARKSTENSLYFT



1817
cm ställbar 9-27

795:-

STENJUSTERARE



1809 105 cm



495:-

STAMP



1810 20x20
695:-

Se stenvaruhuset.se för fler verktyg och tillbehör



1. Mät ut ytan du skall belägga. Spänn snören eller spreja längd och bredd. Figuren til vänster visar hur du tar ut en rät vinkel. För gångtytor behövs 20 -25cm utgrävt vid 5 cm tjock markbeläggning, för körytor 30-35 cm.

2. Lagg en fiberduk i botten. Fyll med krossgrus (0-18 mm fraktion) 15-20 cm för gångtytor och 25 cm för körytor. Vattna och padda. Fyll med stenflis (2-5 mm fraktion) 1-5 cm för avjämning.

3. Spänn ett murarsnöre i höjd med färdig beläggning. Tänk vattenavrinnig från husväggar m.m bör vara 2 %, 2 cm per meter. Mät med rätskiva+ vattenpass eller laser. Lagg runda stålprofiler (banor) i stenfliset och mät från murarsnöret till profilen stenens tjocklek. Dra av med rätskiva vattenpass.

4. Lagg första stenen i hörnet. Börja med en rad sten som ram (sten lagd åt annat håll än mönster).

5. Lagg mönster (normalt en halv sten förskjuten varannan rad). Undvik att gå i avdraget stenflis (om du måste gå med "platta fötter"). Lagg stenarna tätt emot varandra. Sparka lätt på dem emellanåt så att de inte glider i väg. Spänn fler snören för att hålla en rad linje när du lägger. Kontrollera linjerna tvärs över med rätskiva eller snöre emellanåt. Lämna all eventuell sten som behöver kapas till sist.

6. När ytan är färdiglagd och sten kapad, säkra de kanter på ytan som inte har naturligt stöd (t.ex husvägg). Lagg finbetong torrt längs dessa och vattna sedan. Häll ut fögsand över hela ytan. Sopa i fogarna men inte för noggrant, låt en del ligga kvar. Det kommer att regna ner och du kommer behöva fylla på mer de närmsta månaderna. Det är viktigt att alltid ha fyllda fogar så att plattorna inte glider isär, speciellt på körytor.

Planering/ logistik:




1. Ring, besök oss på nätet eller kom in i vår butik och beställ material + de verktyg du saknar. Vi bokar en dag för leverans av sten + krossgrus och flis. Normalt kan leverans ske inom 1-2 dagar.

2. Gräv ut, lägg fiberduk. Vid stora utgrävningar hyr eventuellt minigrävare.

3. Var helst hemma vid leverans eller markera var du vill att pallar med sten och grus skall placeras (så nära ytan som möjligt). Lastbilskranen lyfter cirka 10 meter.

Så här bygger du en stödmur

1. Gräv ut en 20-25 cm djup ränna, och 10 cm bredare än muren. Vid lera eller vatten i botten, lägg en fiberduk.
2. Fyll med krossgrus 15-20 cm (0-18 mm fraktion) eller 8-16 vid lera/ vatten i botten. Packa med padda.
3. Lägg stenflis (2-5 mm fraktion) för avjämning 1-5 cm. Jämna av med rätskiva + vattenpass. Den skall vara i vattennivå. Använd ett litet vattenpass för att jämna av tvärs med längden. Vid sluttande terräng måste muren trappas. Jämna då av fram till första trappningen. Muren byggs från lägsta punkten och några centimeter under marknivå. Första trappningen sker då hela murstenen är under mark. Här behövs normalt ett större utgrävningsdjup, då murstens höjd + krossgrus + sättflis skall få plats på djupet under marknivå.
4. Spänn snöre för riktning. Lägg första lagret fram till eventuelltrappning. Lägg på rätskiva och vattenpass och kontrollera att muren är i nivå. Kontrollera även med litet pass tvärs över. Justera med gummiklubba, ta eventuellt upp vissa sten och lägg till/ ta bort stenflis där det behövs för att få hela lagret i nivå. Första lagret är viktigt att du är noggrann. Kontrollera att lagret är i riktning med murarsnöret. Borsta av löst grus innan du lägger på nästa skikt. Rikta varje skikt och lägg på till önskad höjd. Eventuell toppsten kan limmas med betonglim. Fyll bakom mur med dränerande massor (t.ex 8-16 makadam) cirka 20 cm brett så att regnvatten kan rinna igenom. Lägg en fiberduk bakom dränerande massorna för att separera mot jordmassor.




För murar högre än 1 meter eller vid glidande massor bakom

Använd markarmering i glasfiber. Detta nät fästes mellan murblock och inne i dränerings- och jordmassor. För att göra nytta bör nätet gå in minst 1 meter i massor. Ex. vid 1,5 m hög mur lägges tre nät så att jordtrycket delas upp i tre lika stora massor. Rådgör med Stenvaruhuset för detaljer.

Du behöver:




1. Fiberduk, krossgrus 0-18 mm, stenflis 2-5 mm, marksten/ plattor, fogsand.
2. Asfaltsraka, eventuellt kratta, spade, skyffel, rätskiva, vattenpass, murarsnöre & pinnar, märksprej, stålprofiler, padda, såg med diamantklinga, sopborste, gummiklubba, skottkärra.


Så här anlägger du en damm



- A Skyddsmatta
- B Gummiduk 1 mm
- C Kantmatta av nylon eller kokos. Särkar växterna på kanten och döljer gummiduken.
- D Stenbelagd dammduk. Snygg till bäckar eller kanter.

1. Placeringen bör vara på en lagom solig plats, 6 timmar sol om dagen är riktlinjen. Anlägg på behörigt avstånd från hus (dammar blöter ner och kan skada byggnader) och träd (mindre löv och rötter). Enklast är att bygga på plan mark. Fundera över vad du vill ha i din damm. Växter bör planteras i olika nivåer. Fiskar bör ha en djuphåla på minst en meter, och en hyfsad diameter, så att de kan övervintra.
2. Markera dammens form med märkspray eller trästickor. Gräv ut 10 cm större än formen till din damm. Börja med djuphålan och fortsätt med planeringsnivåerna. Den grundaste sumpzonen bör vara 10-30 cm djup, där trivs de flesta växter. Näckrosor trivs på 1 m djup.
3. Lägg sandlådesand i botten och forma så du vill ha det, 5 cm tjockt. Har du bra jord kan det räcka. Ta bort stenar och vassa föremål. Lägg ett snöre tvärs över för att mäta hur mycket dammduk du behöver.
4. Lägg skyddsmatta av glasfiber. Var två när ni lägger ut gummiduken. Dubbelvik den i svängarna försiktigt. Duken skall gå över kanten cirka 30 cm. Dra i den för att ta bort veck. Fyll på med vatten.
5. Säkra kanten med till exempel kullersten. Täck kanterna av gummiduk med till exempel kooksmatta, stenbelagd dammduk, sjösten. Botten kan täckas med sjösten. Om du placerar stenar eller tunga föremål i dammen så lägg en extra bit gummiduk under. Näckrosor placeras på avstånd från fontäner då de vill ha stillastående vatten.
6. Installera en vattenpump för syresättning som minskar risken för alg tillväxt och håller fiskar vid liv under vintern. Ett filter bör installeras för ytterligare förbättring av vattenkvalitet. Tänk på att fiskar förorenar, speciellt Koi fisk. Oftast behövs ett reningsfilter installeras. Fontän- och vattenfallspumpar placeras i djuphålan av dammen.





Kontakt

info@stenvaruhuset.se
stenvaruhuset.se

Storås industrigata 14
Angered
031-3301101

Angered centrum

E45

Estrella

Angereds Storåsväg



f.d. Jysk

Storås Industrigata

Life sportclub

190

Entreprenad
Granit
Krossmaterial
Belysning
Trappor
Skiffer
Stödmurar
Dammutrustning
Verktyg &
tillbehör
Uthyrning av
padda mm

Om företaget

Stenvaruhuset Platt-Tjänst AB har funnits sedan 1971 och sysslar med försäljning av natur- och marksten för utemiljö, dammar och tillbehör samt en expanderande entreprenadverksamhet inom detta område. Familjeföretag med 8-10 anställda. Se stenvaruhuset.se för mer info.



#stenvaruhuset